

EL TIPO DE *TRITHRINAX CAMPESTRIS* (PALMEAE)

ANTONIO KRAPOVICKAS¹

Summary: Krapovickas, A. 2007. The type of *Trithrinax campestris* (Palmeae). Bonplandia 16 (3-4): 271-273. ISSN 0524-0476.

A new epitype collected in the original location is proposed for *Trithrinax campestris*.

Key words: Palmeae, epitype.

Resumen: Krapovickas, A. 2007. El tipo de *Trithrinax campestris* (Palmae). Bonplandia 16(3-4): 271-273. ISSN 0524-0576.

Por falta de ejemplar tipo de *Trithrinax campestris* se propone un epitipo coleccionado en la localidad original.

Palabras clave: Palmeae, epitipo.

La palmera *Trithrinax campestris* (Burmeist.) Drude & Griseb. fue descrita por Burmeister (1861, 2: 48) con el nombre de *Copernicia campestris* como se reproduce a continuación: "De acuerdo con el dibujo que ejecuté con mucha prolijidad, puedo dar la siguiente definición específica: *Copernicia caule basi nudo haud annulato, superne frondium siccarum reliquis induto; petiolis laevibus, persisstantibus; lamina orbiculari, foliolis 24 linearibus, binis bicuspidatis, filis nullis interjectis, obscureviridibus*" (Burmeister, 1944, 2: 53, fig. 41).

La ilustración (Fig. 1) recién fue publicada en 1881, en el atlas que acompaña la Descripción de la República Argentina del propio Burmeister y se la reproduce en la versión al castellano del Viaje por los estados del Plata (Fig. 41). La misma también fue publicada por Castellanos (1926, lám. 1) en su trabajo

sobre la distribución de esta palmera. Esta ilustración muestra el paisaje cerca de la posta de Las Palmitas, con dos palmeras en primer plano y el autor entre ellas, sin detalle alguno. No hay ejemplar de herbario porque Burmeister no herborizó.

El 19 de junio de 1859 sale Burmeister de Fraile Muerto (hoy Bell Ville) y llega a la posta Las Palmitas, situada a 5 leguas (ca. 25 km) al oeste de Fraile Muerto, donde para y dibuja el palmar. Esta posta estaba situada cerca de la actual población de Ballesteros, donde encontramos algunas palmeras (Fig. 2).

La ilustración de Burmeister, publicada 20 años después se puede considerar como tipo, debido a que en el protólogo el mismo autor la menciona. Sin embargo, por falta de un ejemplar de herbario y la carencia de detalles en la ilustración, se propone un epitipo coleccionado en la localidad original.

¹ Instituto de Botánica del Nordeste (UNNE-CONICET), Casilla de Correo 209, 3400 Corrientes, Argentina. E-mail: ibone@agr.unne.edu.ar




Fig. 1. Vista de la pampa, cerca de la posta de Las Palmitas (Burmeister, Vues pittoresques, Pl. IX, fig. 20).



Fig. 2. *Trithrinax campestris* en Ballesteros, prov. Córdoba.

***Trithrinax campestris* (Burmeist.) Drude & Griseb.**

Drude & Griseb., in Griseb., Symb. fl. argent.: 283. 1879.

Copernicia campestris Burmeist., Reise durch die La Plata Staaten 2: 48, 49 et 98. 1861. Tipo: Vues pittoresques de la République Argentine, pl. 9, fig. 20, 1881. Epitipo, aquí propuesto: Argentina. Córdoba, dep. Unión, 3 km E de Ballesteros, 32° 32' 60S, 62° 58' 60W, 153 m. s. m., Estípite 4 m alt. y 30 cm diám., 12-III-1985, A. Krapovickas & R. Vanni 39776 (CTES, isoepitipos F, MO).

Bibliografía

BURMEISTER, H. 1861. Reise durch die La Plata-Staaten, 2: 48, 49 et 98.

———. 1881. Vues pittoresques de la République Argentine. Ouvrage forment la première section de l'atlas accompagnant «La Description physique de la République Argentine». plan 9, fig. 20.

———. 1944. Viaje por los estados del Plata (1857-1860) (traducción de Carlos y Federico Burmeister), vol 2: 52, 53 y 104, fig. 41.

CASTELLANOS, A. 1926. Distribución de la palma «*Trithrinax campestris*». Anales Mus. Nac. Hist. Nat. Buenos Aires 34: 37-43.

Original recibido el 29 de mayo de 2007; aceptado el 28 de octubre de 2007.